

LMC-3000, Центрифуга медицинская лабораторная

ОПИСАНИЕ

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости и времени) и одновременное отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений;
- Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу на всех скоростях;
- Низкий уровень шума;
- Плавный пуск и остановка ротора;
- **Возможно отключение принудительного торможения**;
- Широкий выбор роторов.

Дополнительная информация о роторах

*НОВАЯ ФУНКЦИЯ

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулируемой скорости для пробирок	100-3000 об/мин (1700 × g)
Диапазон регулируемой скорости для планшетов	100-2000 об/мин (560 × g)
Шаг установки	100 об/мин
Диагностика дисбаланса ротора (автоматическая остановка, «IMBALANCE» предупреждение)	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Цифровая установка времени	1-90 мин. (шаг 1 мин.)
Диаметр рабочей камеры	335 мм
Размеры (Д×Ш×В)	495 × 410 × 235 мм
Вес	11,8 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (230В / 120В)	110 Вт (0,5 А) / 120 Вт (1 А)



КАТ. №.

	LMC-3000 без ротора
BS-010208-AAA	230VAC 50/60Hz Евро вилка
BS-010208-AAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010208-AA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010208-AAC	100VAC 50/60Hz US вилка
BS-010208-AAC	120VAC 60Hz US вилка

BS-010208-DK	Ротор R-6
BS-010208-XK	Ротор R-6P
BS-010208-EK	Ротор R-12/15
BS-010208-BK	Ротор R-12/10
BS-010208-AK	Ротор R-2
BS-010208-VK	Ротор R-24GC

ЛМС-3000, Центрифуга медицинская лабораторная

BS-010208-UK	Штатив для роторов RR-U
BS-010208-PK	Для ротора R-12/10 дополнительные адаптеры - BN-13/75 для вакутайнеров 2-5 ml
BS-010208-QK	Для ротора R-12/10 дополнительные адаптеры - BN-13/100 для вакутайнеров 4-8 ml
BS-010208-RK	Для ротора R-12/10 дополнительные адаптеры - BN-16/100 для вакутайнеров 8-9 ml
BS-010219-DK	Для ротора R-2 дополнительные адаптеры - AP-96 для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки
BS-010208-GK	IQ OQ документ
BS-010208-LK	PQ документ

АКСЕССУАРЫ



R-6

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой RCF 1700 x g
Алюминиевые стаканы



R-6P

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой RCF 1700 x g Пластиковые стаканы (POM Kosetal)



R-12/15

Одноразовая пробирка пластиковая с коническим дном и крышкой RCF 1700 x g

ЛМС-3000, Центрифуга медицинская лабораторная



R-24GC

Ротор на 24 гель карты для серологического тестирования по группам крови



R-12/10

Одноразовая пробирка пластиковая с круглым дном RCF 1700 x g



BN-13/75, BN-13/100, BN-16/100 для R-12/10

Комплект из 12 адаптеров для вакутайнеров® 2-5; 4-8; 8-9 мл - сделанных из полиацетата (POM-C). Макс. температура +100°C.



R-2

Стандартный 96-луночный микропланшет RCF 560 x g



AP-96 для R-2

2 адаптера для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки - сделанных из Ertacetal® C. Автоклавируемы.

LMC-3000, Центрифуга медицинская лабораторная



RR-U
Штатив для роторов